



Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

**О д л у к а**  
**Управе Предузећа**

**УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА**

Број: УП-47-04/18

Датум: 09.10.2018. године

На основу члана 69. став (1) под б) и члана 70. став (4) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 55. став (1) под б) Правилника о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-09-16/16 од 16.03.2016. године и члана 57. и 100. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, проведеног конкурентског захтјева за достављање понуда, на Препоруку Комисије за јавне набавке, број: 04-02-1149-4-5/18 од 27.09.2018. године, у предмету набавке роба- „Лична заштитна опрема“, Управа МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње - ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, на четрдесетседмој сједници, одржаној дана 09.10.2018. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**о поништењу поступка јавне набавке**

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 04-02-1149-4-5/18 од 27.09.2018. године и поступак јавне набавке роба – „Лична заштитна опрема“, у складу са чланом 69. став (2) под д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и чланом 55. став (2) под г) Правилника о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-09-16/16 од 16.03.2016. године, се поништава.

Члан 2.

Поступак јавне набавке ће се поновити у законски предвиђеном року.

Члан 3.

За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Служба за комерцијалне послове и Управа Зависног предузећа.

Члан 4.

Ова Одлука објавиће се на web – страници Предузећа, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ и члану 85. став 6. Правилника о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ и члану 85. став (7) Правилника о јавним набавкама.



Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

О д л у к а  
Управе Предузећа

## Образложење

Комисија за јавну набавку Зависног предузећа, именована Рјешењем директора Предузећа, број: 04-02-1149-4/18 од 18.09.2018. године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду Комисије, број: 04-02-1149-4-5/18 од 27.09.2018. године, у предмету набавке роба – „Лична заштитна опрема“.

Поступак јавне набавке роба – „Лична заштитна опрема“ је проведен путем конкурентског захтјева за достављање понуда, гдје је критеријум за додјелу уговора био најнижа цијена. Процијењена вриједност јавне набавке је 49.999,00 КМ, без урачунате вриједности ПДВ-а. Обавјештење о набавци, број: 1171-7-1-312-3-54/18 објављено је на сајту [www.henadrini.com](http://www.henadrini.com), као и на Порталу електронских јавних набавки (eјп.gov.ba), дана 03.09.2018. године. На основу тачке 1.5.5. Тендерске документације и тачке IV 4. Обавјештења о набавци, Уговорни орган је предвидио е- аукцију за предметну набавку.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике и Извјештај. За предметну набавку достављене су двије (2) понуде које је Комисија нумерисала редним бројевима 1. и 2.

Понуде су доставили:

1. „ЛОТЕХ“ д.о.о. Требиње, Понуда број: 1 од 10.09.2018. године, протоколисана под бројем: 04-02-1256/18, на износ од 48.482,50 КМ без ПДВ-а.  
Понуђач у својој понуди није исказао попуст.

2. „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука, Понуда, број: ЗП-529/18 од 18.09.2018. године, протоколисана под бројем: 04-02-1260/18. Укупан износ понуде без ПДВ-а 77.224,60 КМ. Понуђач у својој понуди није исказао попуст. Понуђач је доставио потврду Спољнотрговинске коморе БиХ, број: 05-05-3-27-БЛ-308/18 од 19.09.2018. године о испуњености услова за примјену преференцијалног третмана домаћег.

Након детаљне анализе понуде, Комисија је код понуђача под редним бројем 1. „ЛОТЕХ“ д.о.о. Требиње утврдила и констатовала сљедеће:

- У образцу за понуду на 2. и 3. страници, као и у образцу за цијену понуде на страници 5., понуђач је извршио исправке које нису у складу са тачком 3.3. тендерске документације;
- Ставка „радно одијело“: сировински састав није у складу са техничким спецификацијама; иста ставка не носи обавезну ознаку СЕ, нити је могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ из достављеног Извјештаја о испитивању, број: 330-1/08;
- Ставка „ципеле мушке плитке“: достављени документ је на енглеском језику, што није у складу са тачком 3.2 тендерске документације;
- Ставка „ципела за обезбјеђење“: у достављеном Извјештају о испитивању квалитета број No.XIII/16, није могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ;
- Ставка „униформа за обезбјеђење“: није достављено увјерење које издаје надлежна институција или агенција за контролу квалитета, а којом се потврђује да на одговарајући начин тачно означена роба одговара одређеним спецификацијама и нормама;
- Ставка „зимска јакна“: достављени документ је на енглеском језику, што није у складу са тачком 3.2 тендерске документације;



Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

**О д л у к а**  
**Управе Предузећа**

- Ставка „кломпе“: достављени узорак нема СЕ ознаку, а такође из достављеног Извјештаја о испитивању број: N0 XIII/5, није могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ.

- Ставка „рукавице“: достављени документ је на енглеском језику, што није у складу са тачком 3.2 тендерске документације,

- Ставка „униформа за кафе куварице“: сировински састав није у складу са техничким спецификацијама; нити је могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ из достављеног Извјештаја о испитивању, број: 045/03;

- Ставка „шљем“: достављени узорак не одговара карактеристикама из техничке спецификације (неодговарајући материјал знојника) и исти је плаве боје умјесто тражене бијеле или црвене боје.

- Нацрт уговора није попуњен у складу са тачком 6.3 тендерске документације.

Комисија Уговорног органа је констатовала, на основу свега горе наведеног, да понуђач „Lotex“, д.о.о Требиње не испуњава квалификационе услове наведене у тендерској документацији, те га је прогласила неквалификованим за предметну набавку на основу члана 68. став (4) под и) ЗЈН БиХ- понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из Тендерске документације.

Детаљном анализом понуде број 2. „ПРИМАПРОМ“ д.о.о. Бања Лука, Комисија је утврдила и констатовала следеће:

- Понуђена цијена за предметну набавку у износу од 77.224,60 КМ без ПДВ- а премашује планирани и одобрени износ за предметну јавну набавку и прелази вриједносни разред предвиђен врстом поступка;

- Образац за понуду, образац за цијену понуде, као и све изјаве из анекса (IV,V,VI,VII) тендерске документације нису достављене на меморандуму понуђача, како је прописано тачком 3.7 тендерске документације;

- Ставка „радно одијело“:

1. блуза: нема назива фирме са логом на полеђини блузе, као ни лог фирме на палстрону; на предњем прсном дијелу налази се један џеп са десне стране без предвиђеног џепа са лијеве стране; патна постојећег џепа није црне боје; џепови у висини лакта нису равни и не садрже рајсфершлус црне боје; рукави се не завршавају рендером у црној боји; не постоји бленд на чичак по средини блузе; блуза није пресјечена у висини груди напријед и назад са уграђеним рефлектујућим паспулом (рефлектујући паспул се налази на средини леђног пресјека); блуза се не завршава црним појасом;

2. трегер панталоне: џеп нема рефлектујући паспул, као ни горњу црну патну; нема ојачања на кољенима, а отвор за штитнике није са доње стране; на кољенима нема рефлектујућег паспула; један од нашивених џепова нема патну, а патна другог нашивеног џепа није црне боје и нема рефлектујући паспул; задњи џеп посједује патну која није црне боје;

- Ставка „џипела мушка плитка“: из приложене Изјаве о сукладности није видљива испуњеност WRU стандарда; затим потврда о прегледу типа бр. 635/13 није валидна имајући у виду да је рок важења исте истекао;

- Ставка „џипела за обезбјеђење“: достављени узорак нема СЕ ознаку, а достављени Извјештај визуелне контроле, број: 919/17 није валидан имајући у виду да је рок важења истог истекао;



Мјешовити Холдинг „ЕРС“  
МП а.д. Требиње  
ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д.  
Вишеград

**О д л у к а**  
**Управе Предузећа**

- Ставка „зимска јакна“: у достављеној потврди о техничким карактеристикама не постоје тражене карактеристике за зимски уложак;
- Ставка „кломпе“: достављени узорак нема СЕ ознаку, а из достављеног Извјештаја о испитивању, број: 02543, као и Увјерења о квалитету, број: 0839, није могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ;
- Ставка „рукавице“: рукавица се завршава плавим паспулом, умјесто паспулом црвене боје предвиђеном техничком спецификацијом; такође за исту ставку је достављен стандард 2121, а не тражени ниво квалитета 2142;
- Ставка „униформа за кафе куварице“: у достављеној потврди о техничким карактеристикама не постоје тражене карактеристике за материјал кошуље, нити је могуће утврдити усклађеност са стандардом СЕ из достављених података о тканини;
- Ставка „шљем“: достављени узорак не посједује точкић за лако подешавање обима и исти је плаве боје умјесто тражене бијеле или црвене боје.

Комисија је констатовала да понуђач „ПРИМАПРОМ“, д.о.о Бања Лука не испуњава квалификационе услове наведене у тендерској документацији, те га је прогласила не квалификованим за предметну набавку, на основу члана 68. став (4) под и) ЗЈН БиХ-понида није потпуна и не испуњава захтјеве из Тендерске документације.

На основу свега наведеног, Комисија за јавне набавке препоручила је Управи Предузећа да се поступак јавне набавке роба– „Лична заштитна опрема“, поништи у складу са чланом 69. став 2 под д) ЗЈН БиХ, ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Из наведених разлога, на основу препоруке Комисије, а примјеном члана 69. став 2. под д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 55. став (2) под г) Правилника о јавним набавкама ЗП „Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград, број: УП-09-16/16 од 16.03.2016. године, те чланова 57. и 100. Статута Зависног предузећа, одлучено је као у диспозитиву.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ**

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу у року од 10 (десет) дана, рачунајући од дана достављања Одлуке. Жалба се доставља у писаној форми директно, електронским путем, ако је електронско средство дефинисано као начин комуникације у тендерској документацији, или препорученом поштанском поштом.

Директор,  
Недељко Перишић, дипл. ек.

Достављено:

- Управи,
- Понуђачима x2,
- Служби за комерцијалне послове x2 и
- Архиви.